
Dane aktualne na dzień: 02-07-2022 06:38

Link do produktu: <https://www.e-czujnik.pl/czujnik-przeplywu-cieczy-12-mosiezny-p-51.html>



Czujnik przepływu cieczy 1/2" mosiężny

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Czujnik przepływu cieczy do montażu w instalacjach hydraulicznych umożliwiającą sterowanie innymi urządzeniami po wykryciu przepływu. Czujnik wyposażony jest w styk kontaktronowy załączany elementem który zostaje uniesiony przez przepływającą ciecz.

Czujnik przepływu




Zdjęcie



Dane techniczne

Typ	FS-M-PSB02-GD
Opis działania	Czujnik przepływu cieczy (włącznik): przepływająca przez kurpus ciecz powoduje zadziałanie włącznika (zamknięcie styku). Stan styku czujnika w czasie spoczynku to NO.
Materiał	Mosiądz
Medium	Woda oraz inne nieagresywne płyny
Temperatura przy pracy ciągłej	$\leq 80^{\circ}\text{C}$
Temperatura maksymalna	$\leq 100^{\circ}\text{C}$
Przepływ potrzebny do zadziałania czujnika	2 L/min
Maksymalny przepływ	15 L/min
Przyłącze	G 1/2"
Ciśnienie przy pracy ciągłej	$< 1 \text{ Mpa}$
Maksymalne ciśnienie	Max. 1,5 Mpa
Napięcie zasilania	24VDC, 1A
Rodzaj styku	SPST NO
Klasa szczelności	IP65

Rysunek techniczny



Karta została opracowana przez firmę Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.

