

Link do produktu: <https://www.e-czujnik.pl/czujnik-przeplywu-cieczy-12-nylon-p-60.html>



Czujnik przepływu cieczy 1/2" nylon

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Czujnik przepływu cieczy do montażu w instalacjach hydraulicznych umożliwiający sterowanie innymi urządzeniami po wykryciu przepływu. Czujnik wyposażony jest w styk kontaktronowy załączany elementem który zostaje uniesiony przez przepływającą ciecz.

Czujnik przepływu




Zdjęcie



Dane techniczne

Typ	FS-M-PSP02-GD
Opis działania	Czujnik przepływu cieczy (włącznik): przepływająca przez kurpus ciecz powoduje zadziałanie włącznika (zamknięcie styku). Stan styku czujnika w czasie spoczynku to NO.
Materiał	Nylon
Medium	Woda oraz inne nieagresywne płyny
Temperatura przy pracy ciągłej	$\leq 60^{\circ}\text{C}$
Temperatura maksymalna	$\leq 80^{\circ}\text{C}$
Przepływ potrzebny do zadziałania czujnika	1 L/min
Maksymalny przepływ	30 L/min
Przyłącze	G 1/2", gwint wlotowy zewnętrzny, wylotowy wewnętrzny
Ciśnienie przy pracy ciągłej	$< 0,7 \text{ Mpa}$
Maksymalne ciśnienie	Max. 1 Mpa
Napięcie zasilania	24VDC, 0,5A
Rodzaj styku	SPST NO
Klasa szczelności	IP65

Rysunek techniczny



Karta została opracowana przez firmę Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.

